

# Inisol

EASYLIFE



Du soleil pour chacun,  
le solaire pour tous

- >> Economies importantes
- >> Zéro émission de CO<sub>2</sub>
- >> Confort garanti





## >> **INISOL, LE SOLAIRE** À PRIX ACCESSIBLE

Le soleil est une énergie naturelle, gratuite, inépuisable et propre. Avec le capteur solaire Inisol Neo et les préparateurs solaires Inisol Uno, la gamme Inisol est la nouvelle solution solaire Easylife qui s'adapte à vos besoins en eau chaude sanitaire. Choisir Inisol, c'est faire le choix de l'écologie et du confort, en toute simplicité et à un prix attractif.


## >> DE L'EAU CHAUDE GRATUITE

Avec le soleil, vous couvrez gratuitement une grande partie des besoins en eau chaude de votre famille. L'énergie solaire est captée et convertie en chaleur grâce à des capteurs solaires thermiques. Ceux-ci réchauffent un fluide caloporteur qui circule dans les tubes et qui réchauffe l'eau chaude sanitaire. Partout en France, le rayonnement solaire est suffisant pour faire fonctionner une installation.

- Jusqu'à 60 % d'eau chaude gratuite sur 1 an.
- Ballon moussé pour une meilleure isolation (épaisseur 50 mm).
- Forte réduction des émissions de CO<sub>2</sub>.
- 50 % de crédit d'impôt.

### AVANTAGE

**60 % d'eau chaude gratuite**



Préparateur Inisol Uno 2

## >> LE CONFORT QUI DURE

Inisol vous assure une eau chaude sanitaire (ECS) de qualité et en abondance, pour longtemps.

- Grands volumes d'eau chaude disponible avec les quatre préparateurs Inisol Uno 200, 300, 400 et 500 litres pour répondre à tous les besoins, même les plus importants.
- Débit important allant jusqu'à 323 litres sur 10 minutes.
- Une eau pure grâce à l'émaillage du ballon à haute teneur en quartz.
- Protection longue durée de la cuve par une anode magnésium.

### AVANTAGE

**Débit jusqu'à 323 l/10 mn**

## >> 3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

### 1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

Produits Besoins eau chaude	Préparateur solaire avec appoint chaudière	Préparateur solaire avec appoint électrique	Panneaux solaires	
			Nord de la France	Sud de la France
2-3 personnes	Inisol UNO 200/2	Inisol UNO 200/1 ou 300/1	2 Inisol NEO 2.1	1-2 Inisol NEO 2.1
4 personnes	Inisol UNO 300/2	Inisol UNO 400/1	2-3 Inisol NEO 2.1	2 Inisol NEO 2.1
5 personnes et +	Inisol UNO 400/2 ou 500/2	Inisol UNO 500/1	3-4 Inisol NEO 2.1	3 Inisol NEO 2.1

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.


## >> ESTHÉTIQUE ET SÉCURITÉ

### AVANTAGE

#### Intégration en toiture optimale

Extrêmement plat (70 mm), équipé de clips noirs, le capteur Inisol Neo est unique.

- Optimisé pour faciliter sa mise en œuvre dans tous les cas de figure : sur toiture, en intégration de toiture, en terrasse.
- Verre solaire légèrement structuré avec une épaisseur garantie de 4 mm.
- Cadre en aluminium très résistant conférant à Inisol Neo un design soigné, tout en sobriété, pour longtemps.



## >> UN SYSTÈME INTELLIGENT

Intégrée dans la station solaire ou en montage mural, Diemasol A vous garantit une régulation intelligente et entièrement autonome de votre installation.

- Récupération de l'énergie solaire optimisée en fonction de l'intensité de l'ensoleillement.
- Utilisation très simple, affichage de la température de l'eau du préparateur, de la température du capteur et de l'énergie solaire récupérée en kWh.
- Sécurité de surchauffe pour les absences estivales.



### AVANTAGE

#### Pilotage autonome

## >> UNE INSTALLATION PARFAITE, PARTOUT

### AVANTAGE

#### Manutention facile



De Dietrich a conçu Inisol pour simplifier son installation.

- Montage rapide de l'ensemble préparateur et station solaire Inisol Uno.
- Manutention plus facile grâce à la jaquette démontable du préparateur solaire.
- Intégration du capteur Inisol Neo aisée avec temps de montage réduit.
- Modèle compact qui se loge partout.
- Appoint hydraulique ou électrique selon l'installation : chaudière existante ou système électrique.


## 2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT

### ■ Production d'énergie solaire :

Selon la loi de finances 2009, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de **50 % sur les installations solaires** pour les résidences principales neuves ou en construction ainsi que pour les résidences achevées depuis plus de 2 ans.

### ■ Dépenses éligibles :

- le prix d'achat TTC des matériaux, matériels et équipements figurant sur la facture de l'entreprise (hors tuyauteries et fournitures hydrauliques extérieures à l'équipement éligible).
- le coût de la main d'œuvre et de la pose est exclu de la base du crédit d'impôt.
- le crédit d'impôt n'est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.



## 3. APPELÉZ NOS CONSEILLERS

## << GRAND BLEU POUR MES ÉCONOMIES. >>

Avec Inisol, le soleil vous fait faire de vraies économies :

- Énergie 100 % gratuite
- Jusqu'à 60 % des besoins annuels en eau chaude sanitaire gratuits
- Crédit d'impôt de 50 %



## << POUR MOI, C'EST TOUT NATUREL DE PENSER À LA PLANÈTE. >>

Le respect de l'environnement est au centre du système solaire Inisol :

- Le soleil, une énergie inépuisable et renouvelable
- Zéro rejet de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère
- Inisol, le complément écologique pour toute installation



## << JE VEUX UN SYSTÈME SOLAIRE QUI ME SIMPLIFIE LA VIE. >>

Inisol s'adapte à tous vos besoins pour vous faciliter la vie :

- Capteur Inisol Neo à l'esthétique soignée, extra plat (70 mm)
- Préparateur Inisol Uno compact pour une intégration aisée
- Régulation Diemasol autonome et simple à piloter.

EAU CHAUDE  
GRATUITE  
JUSQU'À

**60%**

ÉMISSIONS  
DE CO<sub>2</sub>  
RÉDUITES À

**0**

GRAMME

CRÉDIT  
D'IMPÔT  
NEUF OU RÉNOVATION

**50%**



EASYLIFE : PASSEZ À L'ESSENTIEL POUR VOS ÉCONOMIES

## MODÈLES

	Implantation sur toiture		Intégration en toiture		Implantation en terrasse		Superficie d'entrée (en m <sup>2</sup> )	Dimension (en mm)		Poids (kg)
	Position horizontale	Position verticale	Position horizontale	Position verticale	Position horizontale	Position verticale		Hauteur	Largeur	
<b>Capteur solaire plan</b>										
Inisol NEO 2.1	•	•		•	•	•	1,88	1980	1060	35

	Capacité ballon (en litres)	Dimension (en mm)		Préparateur d'eau chaude sanitaire	Poids (kg)
		Hauteur	Largeur		
<b>Préparateurs solaires</b>					
Inisol UNO 200	200	1180	600	•	82
Inisol UNO 300	300	1720	600	•	102
Inisol UNO 400	400	1620	750	•	130
Inisol UNO 500	500	1725	750	•	157

Les préparateurs solaires Inisol UNO sont disponibles en version avec appoint hydraulique ou électrique.



Nouveau capteur  
Inisol NEO



Inisol UNO/1  
200 l à 500 l



Inisol UNO/2  
200 l à 500 l

## UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale grâce à l'implication de 2400 collaborateurs forts d'un savoir-faire d'une qualité et d'une longévité rares.

*De Dietrich : le choix du Confort Durable®*

┌ Votre installateur : ┐



De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
www.dedietrich-thermique.fr